



farblos

UV+

für Holz im Freien

WETTERSCHUTZ LASUR UV



Medium-Solid-Lasur

- Für alle Holzbauteile wie z.B. Fassaden, Fenster & Türen
- Extremer UV-Schutz: lange Haltbarkeit
- Für dauerhaft helle Hölzer: Endanstrich mit Farblos UV+
- Farblos UV+ für Holz im Freien
- Für Außen- und Innen-Anwendungen
- Wasserbasiert
- Seidenglänzend
- Tropfgehemmt



farblos
UV+
für Holz im Freien



Gebindegröße	Bearbeitbare Fläche je Anstrich
0,75 l	ca. 7,5 m ²
2,5 l	ca. 25 m ²
5,0 l	ca. 50 m ²

Bei zwei/drei Anstriche entsprechend weniger. Verbrauch Erstanstrich: Holzfarbtöne 2x ca. 100 ml/m² bzw. nur Farblos UV+ 3x ca. 100 ml/m²

Anwendungsbereiche

- Außentüren/Haustüren
- Carports
- Dachuntersichten
- Fachwerk/Wintergärten
- Fassadenverschalungen
- Fenster/Fensterläden
- Gartenhäuser/Gartenmöbel
- Holzhäuser/Lauben
- Zäune/Pergolen



Verbrauch:

- Holzfarbtöne: 2 x100 ml/m²
- Farblos UV+: 3 x100 ml/m²

Tipps & Wissenswertes:

Im System mit Holzschutz-Creme (farblos) auch im direkt bewitterten Bereich einsetzbar. Für dauerhaft helle Hölzer dient Wetterschutz-Lasur UV (farblos UV+) auch als Nutzschrift, die im Renovierungsfall erneuert wird. So dunkelt der Wunschfarbton wesentlich langsamer nach.

Brillante Lasuroberfläche	Helle Lasuroberfläche	Farblos UV+ für außen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brillante Lasuroberfläche ▪ Besonders hoher UV-Schutz ▪ Renovierungsintervalle weitestgehend Farbtonunabhängig 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brillante Lasuroberfläche mit farbloser „Nutzschicht“ ▪ Lasurton dunkelt langsamer nach ▪ Nachstreichen mit „farblos UV+“ möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Natürlichste Anmutung ▪ Original Holzfarbton bleibt bestehen ▪ Besonders wirksamer Bläueschutz; Schutz vor holzverfärbenden Pilzen mit Holzschutz-Creme farblos
<p>Imprägnierung Holzschutz-Creme „farblos“</p>	<p>Imprägnierung Holzschutz-Creme „farblos“</p>	<p>Imprägnierung Holzschutz-Creme „farblos“</p>
<p>1. Anstrich Wetterschutz-Lasur UV „farbig“</p>	<p>1. Anstrich Wetterschutz-Lasur UV „farbig“</p>	<p>1. Anstrich Wetterschutz-Lasur UV „farblos UV+“</p>
<p>2. Anstrich Wetterschutz-Lasur UV „farbig“</p>	<p>2. Anstrich Wetterschutz-Lasur UV „farbig“</p>	<p>2. Anstrich Wetterschutz-Lasur UV „farblos UV+“</p>
<p>–</p>	<p>3. Anstrich Wetterschutz-Lasur UV „farblos UV+“</p>	<p>3. Anstrich Wetterschutz-Lasur UV „farblos UV+“</p>



Verarbeitungshinweis:

- Aufgrund der Produktkonsistenz auch bestens für Überkopfarbeiten geeignet. Keine aufwendigen Abdekarbeiten erforderlich.

Viel mehr als nur eine Lasur

In Kombination mit der Holzschutz-Creme farblos erreicht die Wetterschutz-Lasur UV ungeahnte Ergebnisse in Sachen dauerhafte Brillanz und Schutz von Holz im Freien – und das jetzt auch für farblose Außenanwendungen.

Farbvarianten



silbergrau



weiß



eiche hell



nussbaum



teak



kiefer



piniellärche



mahagoni



farblos UV+



*Sonderfarbtöne sind
auf Anfrage lieferbar.*

[Wetterschutz-Lasur UV im Internet-Shop, hier klicken!](#)

Eine Verbindlichkeiten hinsichtlich der Farbtöne kann nicht abgeleitet werden. Technisch bedingt und je nach Untergrund, Holzart und Oberflächengüte des Holzes weichen die Farbtöne auch von der Abbildung ab! Der Glänzgrad ist darstellungsbedingt nicht verbindlich!

Sievers ^{OnlineTrading}

Deutschlandweiter Versand!

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com

Inhaber: Heiko Sievers
Bornweg 15
D-21698 Harsefeld
Tel.: +49 (0) 41 64 - 87 59 213
Fax. +49 (0) 41 64 - 87 59 214
eMail: info@sievers-onlinetrading.com