Das iQ-Thermsystem bietet vielfältige Möglichkeiten der Oberflächengestaltung!



www.sievers-onlinetrading.com Inhaber: Heiko Sievers

Bornweg 15 D-21698 Harsefeld Tel.: +49 (0) 41 64 - 87 59 213 Fax. +49 (0) 41 64 - 87 59 214 eMail: info@sievers-onlinetrading.com



Musterplatte 1

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill zweimal gespachtelt und gefilzt
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend gestrichen
- iQ-Paint Ornamente lasierend aufgetragen



Musterplatte 2

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill zweimal gespachtelt und gefilzt
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint ST zweimal deckend gerollt
- iQ-Paint Fläche lasierend in Wickeltechnik aufgetragen
- iQ-Paint Ornamente und Sockel lasierend aufgetragen
- iQ-Paint Ornamente in Tupftechnik aufgetragen



Musterplatte 3

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill zweimal gespachtelt und gefilzt
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint ST einmal deckend gerollt
- iQ-Paint ST einmal deckend in Pinselstruktur gestrichen
- iQ-Paint Fläche lasierend in Schwammtechnik aufgetragen



Musterplatte 4

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill zweimal gespachtelt und gefilzt
- Schimmel-Sanierspachtel fein (für eine glatte Oberfläche)
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend gestrichen
- iQ-Paint Fläche lasierend in Wickeltechnik aufgetragen
- iQ-Paint Ornamente und Sockel lasierend aufgetragen
- iQ-Paint Ornamente in Tupftechnik aufgetragen



- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill zweimal gespachtelt und gefilzt
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend gestrichen
- iQ-Paint Fläche lasierend in Wickeltechnik aufgetragen

Das iQ-Thermsystem bietet vielfältige Möglichkeiten der Oberflächengestaltung!



www.sievers-onlinetrading.com Inhaber: Heiko Sievers

Bornweg 15 D-21698 Harsefeld Tel.: +49 (0) 41 64 - 87 59 213 Fax. +49 (0) 41 64 - 87 59 214 eMail: info@sievers-onlinetrading.com



Musterplatte 6

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill zweimal gespachtelt und gefilzt
- Schimmel-Sanierspachtel fein (für eine glatte Oberfläche)
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend gestrichen
- iQ-Paint Sockelfläche lasierend in Schwammtechnik aufgetragen
- iQ-Paint Ornamente in Lasur- und Tupftechnik aufgetragen



Musterplatte 7

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill zweimal gespachtelt und gefilzt
- Schimmel-Sanierspachtel fein (für eine glatte Oberfläche)
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend gerollt
- iQ-Paint Sockelfläche in Rolltechnik aufgetragen
- iQ-Paint Ornamente lasierend aufgetragen



Musterplatte 8

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill zweimal gespachtelt und gefilzt
- iQ-Paint ST grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend gerollt
- iQ-Paint Ornamente deckend in Tupftechnik aufgetragen



Musterplatte 9

- iQ-Top Untergrund
- Schimmel-Sanierspachtel fein und geschliffen (für eine glatte Oberfläche)
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend gestrichen
- iQ-Paint Ornamente lasierend aufgetragen



- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill zweimal gespachtelt und gefilzt
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint ST zweimal in Pinselstruktur gestrichen
- iQ-Paint Fläche und Ornamente lasierend aufgetragen

Das iQ-Thermsystem bietet vielfältige Möglichkeiten der Oberflächengestaltung!



www.sievers-onlinetrading.com
Inhaber: Heiko Sievers

Bornweg 15 D-21698 Harsefeld Tel.: +49 (0) 41 64 - 87 59 213 Fax. +49 (0) 41 64 - 87 59 214 eMail: info@sievers-onlinetrading.com



Musterplatte 11

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill zweimal gespachtelt und gefilzt
- Schimmel-Sanierspachtel fein und geschliffen (für eine glatte Oberfläche)
- iQ-Paint zweimal deckend gestrichen



Musterplatte 20

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Top in Spachteltechnik aufgetragen
- iQ-Paint ST grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend gestrichen



Musterplatte 21

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Top mit Kellenschlagtechnik oben rechts aufgetragen
- iQ-Paint ST grundiert oben rechts
- iQ-Paint grundiert unten links
- iQ-Paint zweimal lasierend aufgetragen



Musterplatte 22

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Top mit kleinen Kellenschlägen aufgetragen
- Oberfläche mit einer Bürste bearbeitet
- iQ-Paint ST grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend gestrichen
- iQ-Paint lasierend aufgetragen



- iQ-Top Untergrund
- iQ-Top mit großen Kellenschlägen aufgetragen
- Oberfläche mit der Bürste egalisiert
- iQ-Paint ST grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend gestrichen
- iQ-Paint lasierend aufgetragen

Das iQ-Thermsystem bietet vielfältige Möglichkeiten der Oberflächengestaltung!



www.sievers-onlinetrading.com



Musterplatte 30

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill in Pinselstruktur aufgetragen
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint dünn lasierend aufgetragen



Musterplatte 31

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill in Rollenstruktur aufgetragen
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint oben zweimal lasierend aufgetragen
- iQ-Paint unten einmal lasierend aufgetragen



Musterplatte 32

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill in Kellenstruktur aufgetragen
- Oberfläche mit der Bürste egalisiert
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint lasierend aufgetragen
- Oberfläche; die Spitzen mit dem Schwamm bearbeitet



Musterplatte 33

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill in Kellenstruktur aufgetragen
- Oberfläche mit der Bürste egalisiert
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint lasierend aufgetragen
- iQ-Paint Ornamente lasierend aufgetragen



- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill in Kellenstruktur aufgetragen
- Oberfläche mit der Bürste strukturfein durchgezogen
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint lasierend aufgetragen
- iQ-Paint Sockelfläche deckend aufgetragen
- iQ-Paint Ornamente lasierend aufgetragen

Das iQ-Thermsystem bietet vielfältige Möglichkeiten der Oberflächengestaltung!



www.sievers-onlinetrading.com Inhaber: Heiko Sievers

Bornweg 15 D-21698 Harsefeld Tel.: +49 (0) 41 64 - 87 59 213 Fax. +49 (0) 41 64 - 87 59 214 eMail: info@sievers-onlinetrading.com



Musterplatte 35

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill in langgezogenen Kellenschlägen aufgetragen
- Oberfläche mit der Bürste behandelt
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend aufgetragen



Musterplatte 36

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill in langgezogenen Kellenschlägen aufgetragen
- Oberfläche mit der Bürste behandelt
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint lasierend aufgetragen



Musterplatte 37

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill dick in Spachteltechnik aufgetragen
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint zweimal deckend aufgetragen



Musterplatte 38

- iQ-Top Untergrund
- iQ-Fill dick in Kellenstruktur aufgetragen
- iQ-Paint grundiert
- iQ-Paint lasierend aufgetragen



- iQ-Top Untergrund
- iQ-FiII fein abgerieben
- Schimmel-Sanierspachtel fein (für eine glatte Oberfläche)
- iQ-Paint zweimal deckend aufgetragen
- iQ-Paint Schrift deckend aufgetragen